



GARAGEPORTE

Til det danske klima



GARANTI PÅ ALLE DELE

10 år på hardware
5 år på paneler
(dog 10 år mod rust)
2 år på automatik

Bango[®] Porten

Hele Danmarks port

Bango-porten er på få år blevet det mest fortrukne valg inden for garageporte til gør-det-selv folket. Populariteten skyldes et stort udvalg af lagerførte porte, flotte og stilrene designs og en kvalitet, som kun ses på meget dyrere porte.



- ✓ 40 mm isolering
- ✓ 20 cm overhøjde
- ✓ Torsionsfjeder over port
- ✓ Galvaniserede stålpaneler
- ✓ U-værdi: ca. 1,1
- ✓ Klem- og faldsikring
- ✓ Klargjort til automatik
- ✓ Pulverlakeret Trafikhvid Ral9016
- ✓ 10 års garanti mod rust



Justérbare hængsler sikrer, at porten slutter helt tæt.



Højsoliseret med 40 mm polystyren og klemsikring.




Struktur på panelerne.


Bango-porten findes i 4 forskellige modeller.
Bredde fra 241 cm til 450 cm og højde fra
194 cm til 301 cm. De 4 modeller er:



Model Classic



Model 1-Line



Model Flat



CE Godkendt portautomatik
med støjsvagt bæltetræk

Portautomatik

Alle porte er som standard med automatik
og 2 fjernbetjener.

Derudover findes der et stort tilbehørsprogram, der
giver mulighed for at tilpasse porten, så den passer
præcist til individuelle behov.

Se mere på side 6.







Europæisk topkvalitet, designet til det danske klima

Med Highline får du en europæisk produceret kvalitets-port, designet til det danske klima. Her kan du frit sammensætte din egen port, med mange designs, overflader, størrelser, farver og andre tilvalg som f.eks. vinduer og døre.

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| ✓ 40 mm isolering | ✓ Nem montering | ✓ Højeste europæiske kvalitet |
| ✓ 9 cm overhøjde | ✓ U-værdi: 1,01 | ✓ Ral9016 Trafikhvid og Ral7016 Antracit grå |
| ✓ Strækfjedre i siden | ✓ 10 års garanti | ✓ Mulighed for valgfri farve m.m. |



Højsoleret med 40 mm polystyren med tætningslister mellem paneler.




Justérbare hængsler sikrer, at porten slutter helt tæt.



Highline leveres med strækfjedre, som muliggør en overhøjde på kun 9 cm.




Fingerklem-sikring



Wirebruds- og faldsikring



Træstruktur



Glat


Modeller, overflader og tilbehør

Highline findes i fire grundmodeller og to forskellige overflader - Woodgrain og Silkline. Som standard lagerfører vi Ral9016 Trafikhvid og Ral7016 Antracit, men kan efter ønske levere i specialfarver efter RAL-farveskalaen og i forskellige træoverflader.

Tilbehørsprogrammet til Highline er meget omfattende. Vi kan tilpasse porten med sidedøre, vinduer, intelligente portautomatikker og meget mere. Se de næste sider for inspiration.

Ruder til Bango-porten

Programmet for tilbehør giver både mulighed for specialtilpasninger som f.eks. montering af ruder, kodetastatur, håndtag og meget andet. Nedenfor kan du se et udvalg af de mange forskellige ruder, som kan monteres i porten.



Universelle tilvalg (alle porte)



ProDoor 800
portautomatik



Trådløse
fjernbetjeninger til
ProDoor 800



Udvendig lås



Somfy Dexxo 800 pro IO
port automatik



Kodetastatur til ProDoor 800

Andet ekstraudstyr

- Udvendig frikobling
- Håndtag og lås
- Ekstra Low Lift, så porten kun kræver 10 cm frihøjde



Alle hjem kan blive smarte!

Somfy TaHoma er en smart boks og hjertet i dit smarte hjem. Den forbinder dig med hjemmet via den smarte TaHoma-app.

Overvåg og betjen blandt andet dit hjemms belysning, varmestyring, gardiner, garageporte, alarmer, ovenlysvinduer og dørlåse fra din smartphone eller tablet - uanset hvor du befinder dig.

somfy



Garageporte



Belysning



Alarm og videoovervågning



Vi kommer gerne og måler op til din nye garageport. Kontakt os for en god pris.

Du kan også selv måle op til din nye port. Benyt måleskemaet nedenfor.

Det er nemt at montere en Bango-port. Og har du hænderne skruet godt på, kan det klares på under en dag.

Vi står selvfølgelig altid klar med råd og vejledning, og inden du går i gang kan du med fordel se Bangos monteringsvideo, der på en enkel og overskuelig måde giver dig et godt indblik i montagen.



Få et tilbud på din nye port

Besøg <http://inspiration.bango.dk> og udfyld vores tilbudsformular eller scan QR-koden, udfyld formularen og få tilbud på din nye garageport.

Opmåling af portåbning

Tag målene:

Hulmålsbredde A _____ mm

Hulmåls højde B _____ mm

Venstre fri sideplads C _____ mm
(Min 10 cm)

Højre fri sideplads D _____ mm
(Min 10 cm)

Fri overhøjde E _____ mm
(Min 20 cm.
Dog 10 cm med Ekstra Low Lift)

Lysningsdybde F _____ mm

Garagedybde G _____ mm

